

## Фасады серии «WoodLine»

Фасады серии «WoodLine» изготавливаются из МДФ толщиной 19 мм, двусторонне шпонируются натуральными материалами - шпоном ценных пород дерева.

### Виды исполнения фасадов

Орех американский



**Примечание:**  
возможны сучки

Орех сатиновый



**Примечание:**  
возможны сучки

Палдао



**Примечание:**  
возможны сучки

Грисард



**Примечание:**  
в центре - светлая полоса

Марблвуд



**Примечание:**  
возможны сучки

### Техническая информация:

Фасады серии «WoodLine» изготавливаются исключительно глухими.

Для изготовления используется натуральная кромка «Орех американский» (толщина - 2 мм).

Покрытие - высокопрочный лак, позволяющий избежать возникновения царапин.

Фасады не тонируются каким-либо дополнительным цветом.

Для заказа необходим эскиз для правильного раскроя щита на фасады.

## Фасады серии «WoodLine»

## Размеры:



Щит натурального шпона сшивается из полос. Фасады можно изготавливать с общим рисунком - продолжением друг друга, но с ограничением раппорта. Максимальная высота фасада - 716 мм, максимальная длина раппорта - 2 метра.

Расположение волокон можно делать вертикальным. Раппорт в таком случае не учитывается. Максимальная высота такого фасада - 2 метра, ширина такого фасада - 730 мм.

## Фасады серии «WoodLine»

## Размеры фасадов:



Направление волокон - горизонтальное.  
Варианты исполнения фасадов размерами 716x396 и 350x790  
представлены выше.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Каждый заказ - индивидуален, так как материал натуральный.  
Полного соответствия образцам не будет.